



ペットを愛する人の想いに応える —
“プチ・デ・ティ”

Dog Bath

Trimming Table

Trimming Leash



「プチ・デ・ティ」は TOYOURA 品質

Petit de T は、日本有数のキッチン・シンクメーカー
トヨウラが作っています。
半世紀以上にわたって磨かれた技術はもちろん
ペットとペットを愛する人への想いが
Petit de T のドッグバス、トリミングテーブルなどに
注ぎ込まれています。




New
Release

Dog Bath



パーティションボードで2槽に
区切ることができます



丈夫なリードフック
(オプション加工)



大きな排水口で毛詰まり安心

大型犬用に「ため湯」ができる 1300 幅のドア無しタイプ。
小型犬を洗う場合は、高さ約10cm のひのき製スノコ (別売) で
浅くすることができます。丈夫なリードフック (オプション加工) も取付け可能。
また、大きな排水口で毛詰まりも安心です。

トリマーさんの立場になって、使いやすさを追求したドッグバス。

「ため湯」ができる 1300 幅ドア無しタイプが新登場!

2つのサイズとカラー、アジャスターで高さ調節が可能

FRP製の明るいバスタブと、ステンレスフレームを合わせたトヨウラならではのドッグバス。
サイズは900幅と1300幅の2種類。1300幅には新たにドア無しタイプが加わりました。
900幅は、弓なり形状でペットに近づいて作業することができ、
1300幅は、パーティションボードで2槽に区切って、2頭を同時に洗うことが可能。
トリマーさんの身体に負担が少なく、ワンちゃんも快適なドッグバスです。*意匠登録済
アイボリーとパステルピンクの2色からお選びいただけます。





アジャスターで50mmの高さ調節が可能
水平調節も簡単



◎900幅(左) / 1300幅(右) ドア無しパステルピンク



◎1300幅 ドア付きアイボリー



◎設置例：千葉県流山市 La queue 様

*ドッグバスの商品一覧と品番は P4 をご覧ください


Dog Bath



体高：66cm
体長：70cm
体重：33kg

体高：70cm
体長：50cm
体重：22kg



◎設置例：神奈川県平塚市 NOOK 様 (上) / 東京都品川区 Welina 様 (中) / 東京都武蔵野市 Fran 様 (下)



ドッグバス 商品一覧

1300 幅			
品名	ドッグバス 1300 ドア無しアイボリー	ドッグバス 1300 ドア無しパステルピンク	ドッグバス 1300 ドア付きアイボリー
品番	PDB-130F-I	PDB-130F-P	PDB-130-I
外寸	幅 1300 奥行 650 高さ 865~900mm		幅 1300 奥行 650 高さ 865~900mm
内寸	幅 1200 奥行 550 深さ 450mm		幅 1200 奥行 545 深さ 450mm
ドア開口部	幅 580mm		
重さ	約 39kg		約 40kg
材質	バスタブ / FRP エプロン・脚フレーム / ステンレス SUS304		バスタブ / FRP エプロン・脚フレーム / ステンレス SUS304
備考	◎排水トラップ付属 ◎止水フタ付属 (バスタブにお水・お湯が溜められます) ◎SUS 棚板、ひのき製スノコ、パーティションボードは別売		◎排水トラップ付属 ◎お水・お湯は溜められません ◎SUS 棚板、ひのき製スノコ、パーティションボードは別売
別売		※4 枚セット	別売
別売		※2 枚セット	別売
別売		※パーティションボードはすのこに挟んで使用するため、すのこも必要になります	
品名	ドッグバス 1300 SUS 棚板	ひのき製スノコ 130	パーティションボード
品番	PDB-SS130	PDB-SH130	PDB-PB130
寸法	幅 1210 奥行 533mm	幅 570 奥行 501 高さ 91mm (2 枚)	幅 600 高さ 593 厚さ 5mm
重さ	約 5.2kg (約 1.3kg×4 枚)	約 4kg (約 2kg×2 枚)	約 2kg
材質	ステンレス SUS304	ひのき	アクリル板

900 幅		1300 / 900 幅 共通	
		別売	
		別売	品名：リードフック
		別売	品番：FU
		別売	外寸：フック部直径 6mm
		別売	材質：ステンレス SUS304
品名	ドッグバス 900 アイボリー	ドッグバス 900 パステルピンク	ひのき製スノコ 90
品番	PDB-90-I	PDB-90-P	PDB-SH90
外寸	幅 900 奥行 600 高さ 845~900mm		幅 370 奥行 425 高さ 91mm (2 枚)
内寸	幅 800 奥行 470 深さ 360mm		
重さ	約 28kg		約 2kg (約 1kg×2 枚)
材質	バスタブ / FRP エプロン・脚フレーム / ステンレス SUS304		ひのき
備考	◎排水トラップ付属 ◎止水フタ付属 (バスタブにお水・お湯が溜められます) ◎すのこは別売		



Trimming Table

トリマーさんとワンちゃんの負担軽減と使いやすさを考えたトリミングテーブル。

トリマーさんの多くが抱える悩みのひとつである腰痛。不自然で無理な姿勢のトリミングは、足腰に負担がかかり疲労が蓄積していきます。そんなトリマーさんの負担軽減と使いやすさを考えた、ワンちゃんにもやさしいトリミングテーブルです。



トリミングテーブル インセット 回転 速乾・消臭防滑マット

inset インセットタイプ
※実用新案登録済



トリミングテーブル インセット (回転) 抗菌高反発マット

※すべてのテーブルで「回転」「固定」をお選びいただけます



トリミングテーブル インセット (回転) 速乾・消臭防滑マット

※ボードとマットは簡単に入替えることができます

flat フラットタイプ
※意匠登録済



トリミングテーブル (回転) アイボリー

アイボリーとブラックの2色



アイボリー
写真は透明PVCマット




ブラック
写真は滑り止めマット ※別売

カルテが挟めて便利な透明PVCマットが標準付属



1 テーブルが昇降するため座っても立っても作業が可能

昇降範囲が約650~950mmあり(※1)、座っても立っても作業ができます。



※1) 機種により若干異なります


ハンドルを回すだけでスムーズな高さ調整が可能

テーブルはハンドルを回す(1回転で約3mm)だけでスムーズに昇降できて、お好みの位置でピッタリ止められます。ハンドルは作業の邪魔にならないよう収納できます。



安全性と使いやすさを追求したアーム棒

※別売



トリミング中にネジがゆるんでも急降下しないよう、アーム棒にゴムストッパーを採用しました。また、万力部のツマミで無段階に高さ調節が可能です。

※特許取得済

2 「インセット」と「フラット」の2タイプテーブルだけを交換することも可能

テーブルは従来の「フラットタイプ」に加え、テーブルの中のマットを簡単に入替えられる「インセットタイプ」がございます。お持ちの「フラットタイプ」(※2)から「インセットタイプ」へ、テーブルだけを交換することも可能です。

「インセットタイプ」にはトリマーさんの使い勝手を考えた3種類のマット



抗菌高反発マット



抗菌高反発マット
クッション性が高く
足のすべりやすいシニア犬や
子犬にやさしいマットです。



速乾ボード
(アスベストフリー) 消臭防滑マット

速乾ボードは、シャンプー直後の濡れた身体のドライ時に、消臭防滑マットは、速乾ボード使用後のカット時にお使いください。

※ボードとマットで1セットになります

※2) 弊社製品に限り変更可能となります

※フラットタイプのテーブルで、インセット用のマットはご使用いただけません

3 「回転式」と「固定式」テーブルの回転はワンタッチ

テーブルは回転式と固定式の2種類があります。お持ちの固定式(※2)を回転式へ変えることも可能です。



テーブルの回転は、下にあるレバーを動かすことでブレーキが外れ、簡単に操作することができます。回転を止めるブレーキが弱くなったと感じたら取扱説明書に記載されたお手入れ方法に従って調整してください。

4. 作業がしやすいR形状

テーブルの形は、ワンちゃんに近づきやすく作業しやすいR形状になっています。

5. 女性一人でも移動はラクラク

片側キャスターで、女性一人でも楽に移動することができます。



Trimming Table



◎設置例：埼玉県ふじみ野市 押田動物病院 様（左）
東京都杉並区 Piccolo 様（右上）／東京都荒川区 CHOU CHOU SALON 様（右中）
栃木県下都賀郡 メディカルサロン ひなてん 様（右下）



トリミングテーブル 商品一覧

	■ インセットタイプ		□ フラットタイプ	
	約950 ↑ 昇降範囲 ↓ 約650			
品名	トリミングテーブル インセット 抗菌高反発マット	トリミングテーブル インセット 速乾・消臭防滑マット	トリミングテーブル フラット アイボリー	トリミングテーブル フラット ブラック
品番	PTT-MF75-INM	PTT-MF75-INS	PTT-MF75-FTI	PTT-MF75-FTB
テーブル	固定	固定	固定	固定
寸法 幅・奥行き・高さ	750×475×620～920mm	750×475×620～920mm	750×475×610～910mm	750×475×610～910mm
品名	トリミングテーブル インセット 回転 抗菌高反発マット	トリミングテーブル インセット 回転 速乾・消臭防滑マット	トリミングテーブル フラット 回転 アイボリー	トリミングテーブル フラット 回転 ブラック
品番	PTT-MR75-INM	PTT-MR75-INS	PTT-MR75-FTI	PTT-MR75-FTB
テーブル	回転	回転	回転	回転
寸法 幅・奥行き・高さ	750×475×660～960mm	750×475×660～960mm	750×475×650～950mm	750×475×650～950mm
材質	テーブル：アクリル系人造大理石 脚：アルミニウム、発泡PVC抗菌	テーブル：アクリル系人造大理石 脚：アルミニウム 多機能ケイ酸カルシウム板/PVCシート	テーブル：アクリル系人造大理石 PVC 貼 脚：アルミニウム	テーブル：アクリル系人造大理石 PVC 貼 脚：アルミニウム
付属品	抗菌高反発マット	速乾ボード、消臭防滑マット	透明PVCマット	透明PVCマット



抗菌高反発マット

クッション性の高い発泡PVCマット。長時間立つことの難しいシニア犬や、脚力の弱いワンちゃんの体勢維持をサポートします。



速乾ボード

吸水性の高い天然素材の多機能ケイ酸カルシウム板を採用しました。シャンプー後のフロー時に生じる足元の水滴を即時吸収し、消臭効果も備えたアスベストフリーの素材です。



消臭防滑マット

厨房やトイレなどでも使用される複層ビニル床シートを採用しました。表面の粒子により滑りをおさえ、抗菌剤の配合や特殊UVコートにより、抗菌性を備え臭いの拡散を抑制します。





滑り止めマット

透明部分と半透明部分に分かれていて、透明部分にはカルテやカット写真など挟めるので確認しながらトリミングできます。半透明部分は凹凸のある素材（写真左）で、カット時の滑り止めとしてご活用いただけます。

マットオプション

	品名	品番	寸法(幅・奥行き・厚さ)	材質
■ イン セッ ト タ イ プ	抗菌高反発マット	PTT-IFM	590×475×10	発泡PVC(抗菌)
	速乾ボード	PTT-IFS	590×475×6.5	多機能ケイ酸カルシウム板
	消臭防滑マット	PTT-IFD	590×475×2	PVCシート(防滑)
■ フラ ット タ イ プ	滑り止めマット	PTT-CDB-1	750×475×1	PVCシート(塩ビ)

PTT-MR75-INM / PTT-MR75-INS



別売

●万力付きアーム棒：PAM-K
サイズ：約85cm
材質：ステンレス SUS304

- お持ちのフラットタイプ(※1)からインセットタイプへ、テーブルだけの交換が可能です
- お持ちの固定式(※1)から回転式へ、機能を追加することができます ※1)弊社製品に限ります

Trimming Leash

基本の4色 + 限定色のラインナップ



基本色

・ブルー ・グリーン ・ピンク ・レッド



限定色

・ストーンウォッシュ ・ギンガムチェック
・千鳥格子 ・バンドナ柄/青 ・バンドナ柄/赤

※写真の限定色は無くなり次第終了ですが、順次新しい色を企画いたします

トリマーさんの声をもとに開発した、やわらか素材のトリミングリーシュ。

従来の細いリード紐は、ワンちゃんが動くどうしても首にくいこんで気管支が弱い子はゼーゼーしたり、苦しがり…
 「ワンちゃんが大好きでトリマーになったので、苦しさは敏感に感じます。何とかありませんか？」
 「もっとワンちゃんにやさしい商品がほしい」——そんなトリマーさんの声に応えて
 2013年、やわらか素材のトリミングリーシュを発売。以来、お客様から好評をいただいております。
 カラーは基本の4色と限定色をご用意。限定色は無くなり次第終了となりますが、順次新しい色を企画いたします。

ネック部分はやわらかいクッション

ネック部分がやわらかいクッションで、ワンちゃんの首やのどへの負担を減らします。
 また、首だけでなく、胴体に巻いてお使いいただけます。

リードの長さを調整できるタイプも

リードの長さを調整できるタイプ(右ページ写真)と
 アーム棒の高さ変更で調整ができるタイプ(写真右)の2種類があります。

安心の日本製

日本国内の工場、1本ずつ丁寧に手作りしています。
 プティ・デ・ティだけのオリジナル商品です。



トリミングリーシュ 標準タイプ: PTH-50-(BL)



カラー: ブルー (BL)、グリーン (GN)、ピンク (PK)、レッド (RD)
 全長: 49cm (ナスカン含む) クッション部: 170mm × 30mm
 表側生地: ナイロンオックス 重さ: 約 34g
 ※意匠登録済

トリミングリーシュ 調整金具付き: PTH-58A-(LBR)



カラー: ブルー (BL)、グリーン (GN)、ピンク (PK)、レッド (RD)
 限定色/ストーンウォッシュ (LSW)、ギンガムチェック (LGC)、千鳥格子 (LCG)
 バンドナブルー (LBB)、バンドナレッド (LBR)
 全長: 58cm (ナスカン含む) クッション部: 170mm × 30mm
 表側生地: 基本色/ナイロンオックス 限定色/綿 100% 重さ: 約 44g

ご注意

- ◎限定色は商品によって柄の出方が異なります。
- ◎撥水加工はされておりません。
- ◎塩素系の漂白剤をご使用いただく場合、脱色する可能性があります。
- ◎体重10kgまでの犬種用です。